

響應世界結核病日 仁愛鄉全村篩檢守護原鄉健康

20 年防治有成 結核病發生率下降 89%

為響應 3 月 24 日世界結核病日，並持續強化原鄉地區結核病防治工作，南投縣政府衛生局結合仁愛鄉衛生所，於 3 月 18 日至 19 日前往仁愛鄉發祥村、翠華村及力行村，辦理全村潛伏結核感染（LTBI）篩檢及胸部 X 光檢查，透過主動走入部落提供健康服務，讓居民在社區即可接受篩檢，及早發現、及早治療，共同守護原鄉居民健康。

本縣結核病發生率由 94 年每十萬人口 97.8 人下降至 114 年的每十萬人口 29.6 人，降幅為 69.7%，仁愛鄉發生率則由 94 年每十萬人口 534.6 人下降至 114 年的每十萬人口 58.6 人，降幅高達 89%。為達成 2035 年消除結核目標，衛生局積極推動潛伏結核感染檢驗與治療，由結核病接觸者優先執行，並逐步擴大推動至山地原鄉、長照機構住民與工作人員、矯正機關收容人與工作人員、結核病高風險國家的新住民(印尼、越南及柬埔寨)、高風險及共病族群(愛滋感染者、洗腎病人、慢性阻塞性肺病、免疫不佳者等)。結核病雖為可治癒疾病，但仍具傳染性，唯有透過早期發現、規律治療及全民共同參與，才能有效降低疫情、守護公共健康。

衛生局局長陳南松表示，偏鄉因交通不便且醫療資源較為有限，透過衛生局(所)及埔基醫療財團法人埔里基督教醫院主動深入原鄉部落提供篩檢服務，可有效降低結核病傳播機會，民眾若出現持續咳嗽超過兩週、咳嗽、胸悶或胸痛、發燒、夜間盜汗及體重減輕等相關症狀，應儘速就醫檢查，避免延誤治療並降低傳播風險。

陳南松局長呼籲民眾，結核病需要政府與民間齊心防治，除原鄉地區、高風險及共病族群外，50 歲以上民眾也要有警覺，1 年 1 次定期做胸部 X 光檢查，倘有異常，只要配合醫師指示用藥及落實「送藥到手、服藥入口、吃完再走」3 步驟，持續按時服藥 6 至 9 個月，即能有效治癒結核病。若有相關疑問，可至南投縣政府衛生局網站查詢

(<https://ntshb.tw/hc03xRFBb>)，或請洽本縣各鄉鎮市衛生所。