

## Jadwal vaksinasi pada anak-anak saat ini di negara Taiwan

Versi Januari 2025

| Usia vaksinasi<br>Vaksin                                                                                       | Sesegera mungkin dalam waktu 24 jam | 1 month     | 2 months      | 4 months    | 5 months   | 6 months                                                        | 12 months     | 15 months     | 18 months     | 21 months | 24 months | 27 months   | Usia genap 5 tahun hingga sebelum masuk SD | Anak SD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------|---------|
| Vaksin Hepatitis B                                                                                             | Dosis pertama                       | Dosis kedua |               |             |            | Dosis ketiga                                                    |               |               |               |           |           |             |                                            |         |
| vaksin BCG <sup>1</sup>                                                                                        |                                     |             |               |             | Satu dosis |                                                                 |               |               |               |           |           |             |                                            |         |
| Vaksin 5-in-1 difteri tetanus aseluler pertusis, Haemophilus tipe b dan polio yang tidak aktif (DTaP-Hib-IPV)  |                                     |             | Dosis pertama | Dosis kedua |            | Dosis ketiga                                                    |               |               | Dosis keempat |           |           |             |                                            |         |
| Vaksin pneumokokus konjugasi 13-valensi (PCV13)                                                                |                                     |             | Dosis pertama | Dosis kedua |            |                                                                 | Dosis ketiga  |               |               |           |           |             |                                            |         |
| Vaksin cacar air                                                                                               |                                     |             |               |             |            |                                                                 | Satu dosis    |               |               |           |           |             |                                            |         |
| Vaksin campuran campak, gondok, Rubella (vaksin                                                                |                                     |             |               |             |            |                                                                 | Dosis pertama |               |               |           |           |             | Dosis kedua                                |         |
| Vaksin ensefalitis Jepang chimeric detoksifikasi aktif (Vaksin chimeric hidup ensefalitis Jepang) <sup>2</sup> |                                     |             |               |             |            |                                                                 |               | Dosis pertama |               |           |           | Dosis kedua |                                            |         |
| Vaksin influenza <sup>3</sup>                                                                                  |                                     |             |               |             |            | ← Dua dosis pada awalnya, selanjutnya satu dosis setiap tahun → |               |               |               |           |           |             |                                            |         |
| Vaksin Hepatitis A <sup>4</sup>                                                                                |                                     |             |               |             |            |                                                                 |               |               | Dosis pertama |           |           | Dosis kedua |                                            |         |
| Vaksin campuran difteri tetanus aseluler pertusis dan polio yang tidak aktif (DTaP-IPV)                        |                                     |             |               |             |            |                                                                 |               |               |               |           |           |             | Satu dosis                                 |         |

1. Mulai tahun 2016, jadwal vaksinasi BCG disesuaikan dari 24 jam setelah lahir menjadi genap 5 bulan setelah lahir (waktu vaksinasi yang disarankan adalah usia genap 5-8 bulan).
2. Sejak tanggal 22 Mei 2017, diganti dengan vaksin aktif ensefalitis Jepang yang dilemahkan melalui kultur sel. Jadwal vaksinasi yaitu dosis pertama setelah berusia genap 15 bulan, dosis kedua diberikan dengan selang waktu 12 bulan. °

3. Anak di bawah (termasuk) usia 8 tahun, pertama kali menerima vaksinasi influenza harus 2 dosis, antara 2 dosis tersebut berselang 4 minggu. Anak berusia 9 tahun (termasuk) ke atas, pertama kali menerima vaksinasi hanya perlu satu dosis. Kebijakan saat ini menetapkan bahwa sewaktu anak-anak menerima vaksinasi terpusat di sekolah, semuanya diberikan satu dosis vaksin yang didanai pemerintah. Bagi anak berusia di bawah (termasuk) 8 tahun yang pertama kali menerima vaksinasi, bila orang tua merasa perlu, 4 minggu setelah vaksinasi dosis pertama di sekolah dapat menerima dosis kedua dengan biaya sendiri.
4. Sasaran pelaksanaan vaksinasi Hepatitis A mulai bulan Januari 2018 adalah anak yang lahir setelah (termasuk) tanggal 1 Januari 2017 dan berusia genap 12 bulan. Selain itu, mencakup anak-anak prasekolah yang terdaftar di 30 kota pegunungan, 9 kota dataran datar yang dekat dengan kota pegunungan, dan Kabupaten Kinmen Lianjiang serta daerah lain di mana vaksin Hepatitis A yang didanai pemerintah sebelumnya diterapkan. Selain itu, sejak tanggal 8 April 2019, diperluas ke anak-anak di bawah (termasuk) kelas enam SD dari keluarga berpendapatan rendah dan menengah ke bawah. °