

# 各項常規疫苗最小接種年齡與最短接種間隔

109.6版

疫苗	建議接種時程	第1劑最小接種年齡 <sup>1</sup>	最短接種間隔 <sup>1</sup>		
			第1與第2劑	第2與第3劑	第3與第4劑
卡介苗(BCG)	5-8個月	出生後			
B型肝炎疫苗(HepB)	出生24小時內儘速 1個月 6個月	出生24小時內儘速	4週	8週 <sup>2</sup> (且第1、第3劑應間隔至少16週)	
白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗(DTaP-Hib-IPV)	2個月 4個月 6個月 18個月	6週	4週	4週	6個月 <sup>3</sup> (滿1歲後)
13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13) <sup>4</sup>	2個月 4個月 12~15個月	6週	8週	8週 (滿1歲後)	
水痘疫苗(Varicella) <sup>5</sup>	12個月	12個月			
麻疹腮腺炎德國麻疹疫苗(MMR) <sup>5</sup>	12個月 滿5歲	12個月 <sup>6</sup>	4週		
日本腦炎活性減毒疫苗(JE) <sup>5</sup>	15個月 27個月	12個月	12個月		
日本腦炎不活化疫苗(JE)	15個月 16個月 28個月 滿5歲	12個月	4週	6個月	6個月 (滿4歲後)
破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗(DTaP-IPV /Tdap-IPV) <sup>7</sup>	滿5歲	4歲			
A型肝炎疫苗(HepA) <sup>8</sup>	12-15個月 18-21個月	12個月	6個月		